

**Dr. Murat Toktamışoğlu**

KAL ESTETIK KLİNİK

WAT U KUNT VERWACHTEN

# Botulinetoxine gids

Een patiëntengids van 20 pagina's voor voorbereiding, behandeldag en herstel

20 pagina's | Nederlands



**Dr. Murat Toktamışoğlu**

Medische esthetiek | [drmurattoktamisoglu.com](http://drmurattoktamisoglu.com)

**MEDISCHE INFORMATIENOTA**

# botulinetoxine: verwachtingen gestructureerd en veilig bespreken

botulinetoxine wordt besproken voor mimieklijnen, spierspanning en geselecteerde functionele doelen. Deze gids beschrijft methode, selectie, verloop en alarmsignalen zonder resultaat te beloven.

## Medische informatienota

Deze PDF is algemene patiëntinformatie. Ze vervangt geen persoonlijke diagnose, behandelplan, medicatieadvies of spoedadvies. Geschiktheid hangt af van onderzoek, huidanalyse, medische voorgeschiedenis, medicatie, allergieën, zwangerschap of borstvoeding en verwachtingen.

## Zo gebruikt u deze gids

- Noteer vragen die u wilt bespreken.
- Maak een lijst van medicatie, supplementen, allergieën en eerdere behandelingen.
- Lees voor, tijdens en na de behandeling als aparte controles.
- Neem bij onverwachte symptomen contact op met de kliniek of spoedzorg.

# In één oogopslag

Deze pagina's maken van botulinetoxine een gestructureerd veiligheidsgesprek: vooraf controleren, tijdens begrijpen en nadien opvolgen.

## Vooraf

Mimiek, spierkracht, eerdere behandelingen, medicatie en neurologische voorgeschiedenis worden beoordeeld.

## Tijdens de behandeling


Kleine injectiepunten worden gebruikt; dosis en spierkeuze zijn persoonlijk.

## Nadien

Effect begint meestal na enkele dagen; controle rond twee weken is vaak zinvol.

## Kernidee

Meer dosis is niet automatisch beter; natuurlijke mimiek vraagt gecontroleerde planning.



# Geschiktheidsgesprek

Deze pagina helpt beoordelen of timing, doel en veiligheidskader passend zijn.

## Geschiktheidsgesprek

- Realistische doelen rond mimieklijnen, spierspanning en geselecteerde functionele doelen formuleren.
- De methode en grenzen begrijpen: kleine gerichte injecties in gekozen spieren.
- Risico's, herstel en fotocontrole vooraf bespreken.
- Conservatieve planning ondersteunen.
- Vragen voor de medische beoordeling verzamelen.

## Eerst uitstellen of beoordelen

- Zwangerschap, borstvoeding of infectie bij injectiepunten.
- Neuromusculaire aandoening of slik- of ademproblemen.
- Onduidelijke eerdere behandeling zonder product, dosis of datum.
- Medicatie die blauwe plekken of neuromusculaire overdracht beïnvloedt.
- Sport, sauna, massage of druk direct na behandeling gepland.

# Vooraf: voorbereiding

Persoonlijke instructies worden tijdens de beoordeling bevestigd. Dit schema helpt u ordelijk voorbereiden.

## 2 weken vooraf

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.

## 1 week vooraf

- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Product- of apparaatnaam wordt gevraagd.
- Agenda laat hersteltijd toe.

## 24 uur vooraf

- Hitte en intensieve sport uitstellen.
- Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.
- Controleafspraak behouden.

# Printbare checklist

Ontworpen om te printen en mee te nemen. Medicatie- en huidverzorgingsadvies moet persoonlijk worden gemaakt.

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.
- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Product- of apparaatnaam wordt gevraagd.
- Agenda laat hersteltijd toe.
- Foto- en opvolgplan wordt gevraagd.
- Spoedcontact is opgeslagen.
- Persoonlijke instructies worden genoteerd.

## Mijn notities

---

---

---

---

---

# Verloop van de behandel dag

Gebied is gereinigd.

Doelgebieden zijn bevestigd.

Steriel eenmalig materiaal is zichtbaar.


Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.

Product- of apparaatgegevens zijn gedocumenteerd.

Comfortpauzes kunnen worden gevraagd.

## Afsprakenritme

Kleur, pijn en zwelling worden gevolgd.



# Wat kunt u voelen?

Weten wat u direct moet melden is even belangrijk als weten wat tijdelijk normaal kan zijn.

## Tijdens de behandeling

- Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.
- Comfortpauzes kunnen worden gevraagd.
- Kleur, pijn en zwelling worden gevolgd.
- Meld scherpe, toenemende of lokale pijn, branderigheid, zichtklachten, duizeligheid, adem- of slikproblemen direct.
- Thuisinstructies worden besproken.

## Meteen melden

Meld scherpe, toenemende of lokale pijn, branderigheid, zichtklachten, duizeligheid, adem- of slikproblemen direct.

# Nadien: eerste 24 uur

De eerste dag draait om rust voor het gebied en vroeg herkennen van ongewone signalen.

**01**

Niet over het gebied wrijven.

**02**

Hitte en intensieve sport uitstellen.

**03**

Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.

**04**

Zwelling en roodheid met foto's volgen.

**05**

Korstjes of prikpuntjes niet pulken.

**06**

Lichte blauwe plek kan tijdelijk zijn.

# Herstel- en resultaatvenster

**0-24 uur**

Roodheid, gevoeligheid, lichte zwelling of puntjes kunnen voorkomen.

**2-3 dagen**

Lichte reacties horen af te nemen; blijf infectiesignalen volgen.

**1 week**

Actieve producten alleen geleidelijk hervatten na akkoord.

**4-8 weken**

Fotocontrole kan afhankelijk van de behandeling zinvol zijn.

**2-3 maanden**

Langzame weefselrespons kan eerlijker worden beoordeeld.

# Verwacht of beoordelen?

## Verwacht

- Korte prik
- Kleine roodheid of zwelling
- Lichte blauwe plek
- Hoofdpijn of drukgevoel
- Tijdelijke asymmetrie voor eindresultaat

## Snel beoordelen

- Slik-, adem- of spraakproblemen
- Duidelijke spierzwakte
- Zichtverandering of hangend ooglid
- Allergische symptomen
- Hevige of ongewone pijn

## Status

Maak bij twijfel een foto, noteer het tijdstip en gebruik het contactkanaal van de kliniek.

# Veiligheidsvragen

Een veilig proces vraagt selectie, documentatie, steriele voorbereiding, opvolging en een complicatieplan.

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.
- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Steriel eenmalig materiaal is zichtbaar.
- Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.
- Product- of apparaatgegevens zijn gedocumenteerd.
- Zijn productnaam, batch en behandelzones gedocumenteerd?
- Is er vandaag een bevinding of risico waardoor behandeling moet worden uitgesteld?
- Worden product/apparaat, batch/serie, dosis/energie en behandelkaart vastgelegd?
- Welk symptoom vraagt dezelfde dag contact met de kliniek en welk symptoom spoedzorg?

# Dagelijkse routine en leefstijl

## Huidroutine

- Niet over het gebied wrijven.
- Hitte en intensieve sport uitstellen.
- Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.
- Zwelling en roodheid met foto's volgen.

## Leefritme

- Zonbescherming, barrièreherstel en consequente opvolging beïnvloeden de kwaliteit van veel plannen.
- Controleafspraak behouden.

## Herinnering

Zonbescherming, barrièreherstel en consequente opvolging beïnvloeden de kwaliteit van veel plannen.

# Resultaatverwachting en onderhoud

## Verwachting

- Resultaatanker: Meer dosis is niet automatisch beter; natuurlijke mimiek vraagt gecontroleerde planning.
- Documentatie: product, apparaat, batch, diepte, dosis of energieplan moet traceerbaar zijn.
- Beoordeling: foto's en verloop zeggen meer dan de indruk op de behandeldag.
- Grens: meer product, energie of sessies betekent niet automatisch betere kwaliteit.
- Veiligheidsanker: Effect begint meestal na enkele dagen; controle rond twee weken is vaak zinvol.

## Plant taal

- Volgorde: botulinetoxine moet met andere behandelingen worden getimed rond herstel en doel.
- Niet stapelen: actieve ontsteking, pigmentneiging of zwelling vraagt afstand.
- Doelen scheiden: de gekozen methode lost niet automatisch volume, beweging, huidkwaliteit en verslapping samen op.
- Agenda: voor reis of belangrijke afspraken is een conservatieve planning veiliger.
- Alternatief: als het doel niet realistisch bij botulinetoxine past, moet een andere optie of niet behandelen worden genoemd.
- Controle: elke combinatie vraagt foto's, alarmsignalen en duidelijke contactwegen.

# Combinaties en alternatieven

Kleine gefaseerde stappen kunnen gecontroleerder zijn dan één behandeling te ver duwen.

## 1

- Volgorde: botulinetoxine moet met andere behandelingen worden getimed rond herstel en doel.
- Niet stapelen: actieve ontsteking, pigmentneiging of zwelling vraagt afstand.

## 2

- Doelen scheiden: de gekozen methode lost niet automatisch volume, beweging, huidkwaliteit en verslapping samen op.
- Agenda: voor reis of belangrijke afspraken is een conservatieve planning veiliger.

## 3

- Alternatief: als het doel niet realistisch bij botulinetoxine past, moet een andere optie of niet behandelen worden genoemd.
- Controle: elke combinatie vraagt foto's, alarmsignalen en duidelijke contactwegen.

## Grens

Geen behandeling is geschikt voor iedereen. Niet behandelen kan ook medisch verstandig zijn.

# Artsbeoordeling en consultnotities

## Artsbeoordelingsveld

- Medische juistheid en grenzen gecontroleerd.
- Veiligheidswaarschuwingen afgestemd op kliniekprotocol.
- Product- of apparaatformulering moet actueel worden bevestigd.
- Persoonlijke instructies worden tijdens beoordeling gegeven.

## Vragen voor het consult

- Waarom past botulinetoxine bij mijn doel?
- Welke product-, apparaat-, dosis- of dieptestrategie is gepland?
- Welke signalen zijn verwacht en welke vragen direct contact?
- Hoe wordt infectie-, vaat-, pigment- of energierisico beperkt?
- Wanneer vergelijken we foto's en beslissen we vervolgstappen?

## Publicatiestatus

Status: concept klaar voor artsbeoordeling. Voor publicatie moet Dr. Murat Toktamışoğlu protocol, product-/apparaatnamen en persoonlijke instructies goedkeuren.

Handtekening arts

Datum

Versienotitie

Mijn notities

---

---

---

---

---

# Printbare checklist

## Vooraf

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.
- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Product- of apparaatnaam wordt gevraagd.
- Agenda laat hersteltijd toe.
- Foto- en opvolgplan wordt gevraagd.
- Spoedcontact is opgeslagen.
- Persoonlijke instructies worden genoteerd.
- Doelen en grenzen zijn duidelijk.

## Tijdens de behandeling

- Gebied is gereinigd.
- Doelgebieden zijn bevestigd.
- Steriel eenmalig materiaal is zichtbaar.
- Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.
- Product- of apparaatgegevens zijn gedocumenteerd.
- Comfortpauzes kunnen worden gevraagd.
- Kleur, pijn en zwelling worden gevolgd.
- Geen gehaaste extra behandeling.
- Thuisinstructies worden besproken.
- Controledatum wordt gevraagd.

## Nadien

- Niet over het gebied wrijven.
- Hitte en intensieve sport uitstellen.
- Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.
- Zwelling en roodheid met foto's volgen.
- Korstjes of prikpuntjes niet pulken.
- Lichte blauwe plek kan tijdelijk zijn.
- Toenemende pijn niet afwachten.
- Kleurverandering snel melden.
- Adem-, slik- of zichtklachten zijn urgent.
- Controleafspraak behouden.

## Opvolgdetail

Controleafspraak, fotomonitoring en vroege alarmsymptomen moeten duidelijk zijn voor vertrek.

# Nazorgtracker

Datum	Roodheid/zwelling	Pijn/gevoelig	Notitie
Dag 0			
Dag 1			
Dag 2			
Dag 3			
Dag 4			
Dag 5			
Dag 6			
Dag 7			
Dag 8			

## Vroeg contact

- Slik-, adem- of spraakproblemen
- Duidelijke spierzwakte
- Zichtverandering of hangend ooglid
- Allergische symptomen

# Vragen voor het consult

## Vragen voor het consult

- Waarom past botulinetoxine bij mijn doel?
- Welke product-, apparaat-, dosis- of dieptestrategie is gepland?
- Welke signalen zijn verwacht en welke vragen direct contact?
- Hoe wordt infectie-, vaat-, pigment- of energierisico beperkt?
- Wanneer vergelijken we foto's en beslissen we vervolgstappen?
- Welke optie is eerlijker als mijn doel niet past?

## Korte woordenlijst

- Botulinetoxine: Middel dat geselecteerde spieractiviteit tijdelijk vermindert.
- Dosis: Geplande hoeveelheid per spier of punt.
- Mimiek: Gezichtsbeveging door spieren.
- Controle: Beoordeling nadat effect is begonnen.

## Slotnotitie

Deze lijst ondersteunt het consult; persoonlijke beslissingen vragen beoordeling en medisch oordeel.

# Geïnformeerde keuze, beheerst plan.

Bronnen zijn gebruikt om veiligheid, voorbespreking en hersteltaal te controleren.

1

## American Academy of Dermatology Association

### Botulinum toxin therapy: FAQs

Gebruikt voor patiëntveiligheid, voorbereiding en realistische verwachtingen bij botulinetoxine.

<https://www.aad.org/public/cosmetic/wrinkles/botulinum-toxin-faqs>

2

## Centers for Disease Control and Prevention

### How to stay safe when getting botulinum toxin injections

Gebruikt voor waarschuwingen rond niet-traceerbare of ongeschikte toxine-injecties.

<https://www.cdc.gov/botulism/prevention/botulinum-toxin-injections.html>

## Goedkeuringsproces

Artsgoedkeuring is nodig voor klinisch gebruik.

[drmurattoktamisoglu.com](http://drmurattoktamisoglu.com)