

Dr. Murat Toktamışoğlu

KAL ESTETİK KLİNİK

WAT U KUNT VERWACHTEN

# Dermaal filler gids

Een patiëntengids van 20 pagina's voor voorbereiding, behandeldag en herstel

20 pagina's | Nederlands



Dr. Murat Toktamışoğlu

Medische esthetiek | [drmurattoktamisoglu.com](http://drmurattoktamisoglu.com)

**MEDISCHE INFORMATIENOTA**

# dermal filler: verwachtingen gestructureerd en veilig bespreken

dermal filler wordt besproken voor volumeverlies, contour, proportie en geselecteerde plooiën. Deze gids beschrijft methode, selectie, verloop en alarmsignalen zonder resultaat te beloven.

**Medische informatienota**

Deze PDF is algemene patiëntinformatie. Ze vervangt geen persoonlijke diagnose, behandelplan, medicatieadvies of spoedadvies. Geschiktheid hangt af van onderzoek, huidanalyse, medische voorgeschiedenis, medicatie, allergieën, zwangerschap of borstvoeding en verwachtingen.

**Zo gebruikt u deze gids**

- Noteer vragen die u wilt bespreken.
- Maak een lijst van medicatie, supplementen, allergieën en eerdere behandelingen.
- Lees voor, tijdens en na de behandeling als aparte controles.
- Neem bij onverwachte symptomen contact op met de kliniek of spoedzorg.

# In één oogopslag

Deze pagina's maken van dermal filler een gestructureerd veiligheidsgesprek: vooraf controleren, tijdens begrijpen en nadien opvolgen.

## Vooraf

Gezichtsanatomie, vaatrisico, eerdere fillers en zwellingsneiging worden beoordeeld.

## Tijdens de behandeling


Kleine hoeveelheden worden voorzichtig geplaatst terwijl kleur, pijn en doorbloeding worden gevolgd.

## Nadien

Zwelling en blauwe plekken kunnen optreden; hevige pijn, bleekheid, netkleur of zichtklachten zijn urgent.

## Kernidee

Filler is een anatomische veiligheidsbeslissing, niet alleen een volumevraag.



# Geschiktheidsgesprek

Deze pagina helpt beoordelen of timing, doel en veiligheidskader passend zijn.

## Geschiktheidsgesprek

- Realistische doelen rond volumeverlies, contour, proportie en geselecteerde plooien formuleren.
- De methode en grenzen begrijpen: langzame injectie van een passende filler.
- Risico's, herstel en fotocontrole vooraf bespreken.
- Conservatieve planning ondersteunen.
- Vragen voor de medische beoordeling verzamelen.

## Eerst uitstellen of beoordelen

- Actieve infectie, tandinfectie, koortslip of huidontsteking.
- Onduidelijke eerdere filler of recente injectie in dezelfde zone.
- Sterke zwellingsneiging of reis zonder controlemogelijkheid.
- Vaat-, auto-immun- of bloedingsrisico vraagt beoordeling.
- Verwachting van grote verandering in plaats van beheerste correctie.

# Vooraf: voorbereiding

Persoonlijke instructies worden tijdens de beoordeling bevestigd. Dit schema helpt u ordelijk voorbereiden.

## 2 weken vooraf

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.

## 1 week vooraf

- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Product- of apparaatnaam wordt gevraagd.
- Agenda laat hersteltijd toe.

## 24 uur vooraf

- Hitte en intensieve sport uitstellen.
- Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.
- Controleafspraak behouden.

# Printbare checklist

Ontworpen om te printen en mee te nemen. Medicatie- en huidverzorgingsadvies moet persoonlijk worden gemaakt.

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.
- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Product- of apparaatnaam wordt gevraagd.
- Agenda laat hersteltijd toe.
- Foto- en opvolgplan wordt gevraagd.
- Spoedcontact is opgeslagen.
- Persoonlijke instructies worden genoteerd.

## Mijn notities

---

---

---

---

---

# Verloop van de behandeldag

Gebied is gereinigd.

Doelgebieden zijn bevestigd.

Steriel eenmalig materiaal is zichtbaar.


Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.

Product- of apparaatgegevens zijn gedocumenteerd.

Comfortpauzes kunnen worden gevraagd.

## Afsprakenritme

Kleur, pijn en zwelling worden gevolgd.



# Wat kunt u voelen?

Weten wat u direct moet melden is even belangrijk als weten wat tijdelijk normaal kan zijn.

## Tijdens de behandeling

- Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.
- Comfortpauzes kunnen worden gevraagd.
- Kleur, pijn en zwelling worden gevolgd.
- Meld scherpe, toenemende of lokale pijn, branderigheid, zichtklachten, duizeligheid, adem- of slikproblemen direct.
- Thuisinstructies worden besproken.

## Meteen melden

Meld scherpe, toenemende of lokale pijn, branderigheid, zichtklachten, duizeligheid, adem- of slikproblemen direct.

# Nadien: eerste 24 uur

De eerste dag draait om rust voor het gebied en vroeg herkennen van ongewone signalen.

**01**

Niet over het gebied wrijven.

**02**

Hitte en intensieve sport uitstellen.

**03**

Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.

**04**

Zwelling en roodheid met foto's volgen.

**05**

Korstjes of prikpuntjes niet pulken.

**06**

Lichte blauwe plek kan tijdelijk zijn.

# Herstel- en resultaatvenster

**0-24 uur**

Roodheid, gevoeligheid, lichte zwelling of puntjes kunnen voorkomen.

**2-3 dagen**

Lichte reacties horen af te nemen; blijf infectiesignalen volgen.

**1 week**

Actieve producten alleen geleidelijk hervatten na akkoord.

**4-8 weken**

Fotocontrole kan afhankelijk van de behandeling zinvol zijn.

**2-3 maanden**

Langzame weefselrespons kan eerlijker worden beoordeeld.

# Verwacht of beoordelen?

## Verwacht

- Zwelling
- Blauwe plek
- Drukgevoeligheid
- Vroege asymmetrie
- Tijdelijke stevigheid

## Snel beoordelen

- Hevige of toenemende pijn
- Bleke, grauwe of netvormige huid
- Zichtverandering
- Blaren of open huid
- Koorts, pus of toenemende roodheid

## Status

Maak bij twijfel een foto, noteer het tijdstip en gebruik het contactkanaal van de kliniek.

# Veiligheidsvragen

Een veilig proces vraagt selectie, documentatie, steriele voorbereiding, opvolging en een complicatieplan.

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.
- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Steriel eenmalig materiaal is zichtbaar.
- Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.
- Product- of apparaatgegevens zijn gedocumenteerd.
- Is er een plan voor vaatcomplicaties en hyaluronidase indien nodig?
- Is er vandaag een bevinding of risico waardoor behandeling moet worden uitgesteld?
- Worden product/apparaat, batch/serie, dosis/energie en behandelkaart vastgelegd?
- Welk symptoom vraagt dezelfde dag contact met de kliniek en welk symptoom spoedzorg?

# Dagelijkse routine en leefstijl

## Huidroutine

- Niet over het gebied wrijven.
- Hitte en intensieve sport uitstellen.
- Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.
- Zwelling en roodheid met foto's volgen.

## Leefritme

- Zonbescherming, barrièreherstel en consequente opvolging beïnvloeden de kwaliteit van veel plannen.
- Controleafspraak behouden.

## Herinnering

Zonbescherming, barrièreherstel en consequente opvolging beïnvloeden de kwaliteit van veel plannen.

# Resultaatverwachting en onderhoud

## Verwachting

- Resultaatanker: Filler is een anatomische veiligheidsbeslissing, niet alleen een volumevraag.
- Documentatie: product, apparaat, batch, diepte, dosis of energieplan moet traceerbaar zijn.
- Beoordeling: foto's en verloop zeggen meer dan de indruk op de behandeldag.
- Grens: meer product, energie of sessies betekent niet automatisch betere kwaliteit.
- Veiligheidsanker: Zwelling en blauwe plekken kunnen optreden; hevige pijn, bleekheid, netkleur of zichtklachten zijn urgent.

## Plant taal

- Volgorde: dermal filler moet met andere behandelingen worden getimed rond herstel en doel.
- Niet stapelen: actieve ontsteking, pigmentneiging of zwelling vraagt afstand.
- Doelen scheiden: de gekozen methode lost niet automatisch volume, beweging, huidkwaliteit en verslapping samen op.
- Agenda: voor reis of belangrijke afspraken is een conservatieve planning veiliger.
- Alternatief: als het doel niet realistisch bij dermal filler past, moet een andere optie of niet behandelen worden genoemd.
- Controle: elke combinatie vraagt foto's, alarmsignalen en duidelijke contactwegen.

# Combinaties en alternatieven

Kleine gefaseerde stappen kunnen gecontroleerder zijn dan één behandeling te ver duwen.

## 1

- Volgorde: dermal filler moet met andere behandelingen worden getimed rond herstel en doel.
- Niet stapelen: actieve ontsteking, pigmentneiging of zwelling vraagt afstand.

## 2

- Doelen scheiden: de gekozen methode lost niet automatisch volume, beweging, huidkwaliteit en verslapping samen op.
- Agenda: voor reis of belangrijke afspraken is een conservatieve planning veiliger.

## 3

- Alternatief: als het doel niet realistisch bij dermal filler past, moet een andere optie of niet behandelen worden genoemd.
- Controle: elke combinatie vraagt foto's, alarmsignalen en duidelijke contactwegen.

## Grens

Geen behandeling is geschikt voor iedereen. Niet behandelen kan ook medisch verstandig zijn.

# Artsbeoordeling en consultnotities

## Artsbeoordelingsveld

- Medische juistheid en grenzen gecontroleerd.
- Veiligheidswaarschuwingen afgestemd op kliniekprotocol.
- Product- of apparaatformulering moet actueel worden bevestigd.
- Persoonlijke instructies worden tijdens beoordeling gegeven.

## Vragen voor het consult

- Waarom past dermal filler bij mijn doel?
- Welke product-, apparaat-, dosis- of dieptestrategie is gepland?
- Welke signalen zijn verwacht en welke vragen direct contact?
- Hoe wordt infectie-, vaat-, pigment- of energierisico beperkt?
- Wanneer vergelijken we foto's en beslissen we vervolgstappen?

## Publicatiestatus

Status: concept klaar voor artsbeoordeling. Voor publicatie moet Dr. Murat Toktamışoğlu protocol, product-/apparaatnamen en persoonlijke instructies goedkeuren.

Handtekening arts

Datum

Versienotitie

Mijn notities

---

---

---

---

---

# Printbare checklist

## Vooraf

- Geen actieve infectie, wond of zonnebrand.
- Medicijnen en supplementen genoteerd.
- Allergieën en eerdere behandelingen genoteerd.
- Zwangerschap of borstvoeding vermeld.
- Product- of apparaatnaam wordt gevraagd.
- Agenda laat hersteltijd toe.
- Foto- en opvolgplan wordt gevraagd.
- Spoedcontact is opgeslagen.
- Persoonlijke instructies worden genoteerd.
- Doelen en grenzen zijn duidelijk.

## Tijdens de behandeling

- Gebied is gereinigd.
- Doelgebieden zijn bevestigd.
- Steriel eenmalig materiaal is zichtbaar.
- Pijn, branderigheid of zichtklachten worden gemeld.
- Product- of apparaatgegevens zijn gedocumenteerd.
- Comfortpauzes kunnen worden gevraagd.
- Kleur, pijn en zwelling worden gevolgd.
- Geen gehaaste extra behandeling.
- Thuisinstructies worden besproken.
- Controledatum wordt gevraagd.

## Nadien

- Niet over het gebied wrijven.
- Hitte en intensieve sport uitstellen.
- Timing van make-up en huidzorg is duidelijk.
- Zwelling en roodheid met foto's volgen.
- Korstjes of prikpuntjes niet pulken.
- Lichte blauwe plek kan tijdelijk zijn.
- Toenemende pijn niet afwachten.
- Kleurverandering snel melden.
- Adem-, slik- of zichtklachten zijn urgent.
- Controleafspraak behouden.

## Opvolgdetail

Controleafspraak, fotomonitoring en vroege alarmsymptomen moeten duidelijk zijn voor vertrek.

# Nazorgtracker

Datum	Roodheid/zwelling	Pijn/gevoelig	Notitie
Dag 0			
Dag 1			
Dag 2			
Dag 3			
Dag 4			
Dag 5			
Dag 6			
Dag 7			
Dag 8			

## Vroeg contact

- Hevige of toenemende pijn
- Bleke, grauwe of netvormige huid
- Zichtverandering
- Blaren of open huid

# Vragen voor het consult

## Vragen voor het consult

- Waarom past dermal filler bij mijn doel?
- Welke product-, apparaat-, dosis- of dieptestrategie is gepland?
- Welke signalen zijn verwacht en welke vragen direct contact?
- Hoe wordt infectie-, vaat-, pigment- of energierisico beperkt?
- Wanneer vergelijken we foto's en beslissen we vervolgstappen?
- Welke optie is eerlijker als mijn doel niet past?

## Korte woordenlijst

- Hyaluronzuur: Veelgebruikt afbreekbaar fillerbestanddeel.
- Vasculaire complicatie: Doorbloedingsprobleem dat urgent kan zijn.
- Hyaluronidase: Enzym dat sommige HA-fillers kan oplossen.
- Contour: Werk aan vorm en proportie.

## Slotnotitie

Deze lijst ondersteunt het consult; persoonlijke beslissingen vragen beoordeling en medisch oordeel.

# Geïnformeerde keuze, beheerst plan.

Bronnen zijn gebruikt om veiligheid, voorbespreking en hersteltaal te controleren.

1

**U.S. Food and Drug Administration**

**Dermal Filler Do's and Don'ts for Wrinkles, Lips and More**

Gebruikt voor fillerbijwerkingen, vaatriscico en signalen voor snel contact.

<https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dermal-filler-dos-and-donts-wrinkles-lips-and-more>

## Goedkeuringsproces

Artsgoedkeuring is nodig voor klinisch gebruik.

[drmurattoktamisoglu.com](http://drmurattoktamisoglu.com)