

Dr. Murat Toktamışoğlu

WAS SIE ERWARTET

# RF-Microneedling-Leitfaden

Ein 20-seitiger Patientenleitfaden zu Vorbereitung, Behandlungstag und Erholung

20 Seiten | Deutsch



Dr. Murat Toktamışoğlu

Medizinische Ästhetik | [drmurattoktamisoglu.com](http://drmurattoktamisoglu.com)

**MEDIZINISCHER HINWEIS**

# RF-Microneedling: Erwartungen strukturiert und sicher besprechen

RF-Microneedling wird für Hautstruktur, Poren, Aknenarben, feine Linien und leichte Erschlaffung besprochen. Der Leitfaden erklärt Methode, Auswahl, Ablauf und Warnzeichen, ohne ein Ergebnis zu versprechen.

**Medizinischer Hinweis**

Diese PDF ist eine allgemeine Patienteninformation. Sie ersetzt keine persönliche Diagnose, Behandlungsplanung, Arzneimittelempfehlung oder Notfallanweisung. Die Eignung wird anhand von Untersuchung, Hautanalyse, Vorgeschichte, Medikamenten, Allergien, Schwangerschaft oder Stillzeit und Erwartungen beurteilt.

**So nutzen Sie diesen Leitfaden**

- Markieren Sie Fragen für den Termin.
- Listen Sie Medikamente, Nahrungsergänzungen, Allergien und frühere Behandlungen auf.
- Lesen Sie Vorher, Während und Nachher als eigene Kontrollpunkte.
- Bei unerwarteten Symptomen kontaktieren Sie die Praxis oder den Notdienst.

# Überblick

Diese Seiten machen aus RF-Microneedling ein geordnetes Sicherheitsgespräch: Was vorher geklärt wird, was während der Behandlung passiert und was danach beobachtet wird.

## Vorher

Die Hautbarriere sollte ruhig sein; Infektion, Herpes, Sonnenbrand oder offene Haut sprechen für Verschieben.

## Während der Behandlung


Reinigung, Betäubung, Parameterwahl, kontrollierte Durchgänge und beruhigende Pflege sind typisch.

## Nachher

Rötung, Wärme und Spannungsgefühl können vorübergehend sein; Blasen, Verbrennung, starke Schmerzen oder Taubheit müssen gemeldet werden.

## Kernidee

Bei Energieverfahren zählen konservative Einstellungen, Auswahl und Nachsorge mehr als aggressive Ziele.



# Eignungsgespräch

Diese Seite hilft zu prüfen, ob Zeitpunkt, Ziel und Sicherheitsrahmen für die Behandlung passen.

## Eignungsgespräch

- Zielbereich realistisch einordnen: Hautstruktur, Poren, Aknenarben, feine Linien und leichte Erschlaffung.
- Methode und Grenzen verstehen: Mikronadeln mit Radiofrequenzenergie.
- Risiken, Erholung und Fotovergleich vorab klären.
- Konservative Planung statt übertriebener Erwartungen unterstützen.
- Fragen für die ärztliche Untersuchung sammeln.

## Vorher pausieren oder prüfen

- Aktive Infektion, Herpes, offene Haut, starker Akneflare oder Sonnenbrand.
- Keloidneigung, ausgeprägte Pigmentprobleme oder gestörte Wundheilung.
- Elektronisches Implantat oder relevante Erkrankung für Radiofrequenz.
- Schwangerschaft, Stillzeit oder kürzliche Isotretinoin-Therapie müssen geprüft werden.
- Keine Möglichkeit zur schnellen Kontrolle bei Nebenwirkung.

# Vorher: Vorbereitung

Persönliche Anweisungen werden bei der Untersuchung festgelegt. Diese Struktur hilft bei einer geordneten Vorbereitung.

## 2 Wochen vorher

- Reizungen, Sonnenbrand und neue aggressive Hautpflege vermeiden.
- Medikamente, Supplemente, Allergien und frühere Behandlungen notieren.
- Geplante Reisen, Sport oder wichtige Termine offenlegen.

## 1 Woche vorher

- Aktive Infektion, Herpes, Akneflare oder Hautreaktion melden.
- Fragen zu Produkt, Gerät, Tiefe, Dosis oder Inhaltsstoffen vorbereiten.
- Erfragen, welche Wirkstoffe oder Medikamente pausiert werden sollen.

## 24 Stunden vorher

- Mit sauberer, beruhigter Haut erscheinen.
- Hitze, Sauna, intensiven Sport und Alkohol je nach Hinweis vermeiden.
- Nachsorgeprodukte, Sonnenschutz und Kontaktkanal bereitlegen.

# Druckbare Checkliste

Zum Ausdrucken und Mitbringen gedacht. Medikamenten- und Hautpflegehinweise müssen persönlich festgelegt werden.

- Ich habe Medikamente, Supplemente und Allergien notiert.
- Aktive Infektion, Wunde, Herpes oder Sonnenbrand sind abgeklärt.
- Schwangerschaft, Stillzeit und relevante Erkrankungen werden angegeben.
- Frühere Filler, Toxin-, Laser-, Energie- oder Peelingbehandlungen sind gelistet.
- Produkt-, Geräte- oder Inhaltsstoffname wird erfragt.
- Sterile Technik und Einmalmaterialien werden besprochen.
- Erholungstage und soziale Termine sind realistisch geplant.
- Warnzeichen und Kontaktweg sind klar.
- Fotos und Kontrolltermin werden vereinbart.

## Meine Notizen

---

---

---

---

---

# Ablauf am Behandlungstag

Ziel, Vorgeschichte und Hautstatus werden erneut geprüft.

Behandlungsbereich und Grenzen werden markiert oder bestätigt.

Die Haut wird gereinigt; Betäubung oder Komfortplan erfolgt bei Bedarf.


Mikronadeln mit Radiofrequenzenergie wird mit dokumentiertem Protokoll angewendet.

Farbe, Schmerz, Blutung, Schwellung oder ungewöhnliche Zeichen werden beobachtet.

Nachsorge, Warnzeichen und Kontaktweg werden schriftlich besprochen.

## Terminablauf

Kontrolle oder Anpassung erfolgt erst nach einem sinnvollen Beobachtungsfenster.



# Was kann man währenddessen spüren?

Wichtig ist nicht nur, was üblich sein kann, sondern auch, welche Empfindungen sofort gemeldet werden müssen.

## Während der Behandlung

- Kurze Stiche, Druck, Wärme, Brennen oder Spannung können je nach Verfahren auftreten.
- Empfindliche oder knöcherne Zonen können stärker reagieren.
- Ungewöhnlich starker, zunehmender oder einseitiger Schmerz soll sofort gemeldet werden.
- Seh-, Atem-, Schluck-, Schwäche- oder Taubheitszeichen sind nicht zum Abwarten.
- Komfortpausen sind erlaubt; die Behandlung muss nicht stumm ertragen werden.

## Sofort sagen

Melden Sie stechende, zunehmende oder punktuelle Schmerzen, Brennen, Sehstörungen, Schwindel, Atem- oder Schluckbeschwerden sofort.

# Nachher: erste 24 Stunden

Am ersten Tag geht es darum, den Bereich ruhig zu halten und ungewöhnliche Zeichen früh zu erkennen.

## 01

Bereich sauber und reizarm halten.

## 02

Nicht reiben, drücken, massieren oder an Krusten und Einstichstellen zupfen.

## 03

Hitze, Sauna, intensiven Sport und Sonne nach Anweisung meiden.

## 04

Nur empfohlene Pflege verwenden und neue Wirkstoffe nicht spontan ergänzen.

## 05

Rötung, Schwellung oder Schmerz mit Zeit und Foto verfolgen.

## 06

Bei schneller Verschlechterung nicht bis zum Kontrolltermin warten.

# Erholungs- und Ergebnisfenster

**0-24 Std.**

Rötung, Empfindlichkeit, leichte Schwellung oder punktuelle Spuren können auftreten.

**2-3 Tage**

Die meisten leichten Reaktionen sollten abnehmen; Infektzeichen weiter beobachten.

**1 Woche**

Pflege und Aktivprodukte nur nach Freigabe schrittweise aufnehmen.

**4-8 Wochen**

Fotovergleich und Zwischenergebnis können je nach Verfahren sinnvoll werden.

**2-3 Monate**

Langsamere Gewebeantworten werden realistischer beurteilt.

# Erwartbar oder abklären?

## Erwartbar

- Rötung und Wärme
- Leichte Schwellung oder Trockenheit
- Punktförmige Krusten
- Empfindlichkeit in den ersten Tagen
- Vorübergehende Produkt-Sensibilität

## Zeitnah abklären

- Verbrennungsartige Veränderung oder Blasen
- Starke oder zunehmende Schmerzen
- Eiter, Fieber, Geruch oder zunehmende Wärme
- Anhaltende Taubheit
- Schnell zunehmende Pigmentveränderung

## Status

Bei Unsicherheit: Foto machen, Zeitpunkt notieren und die Praxis kontaktieren.

# Sicherheitsfragen

Sicherheit bedeutet Patientenauswahl, Dokumentation, sterile Vorbereitung, Nachsorge und einen Komplikationsplan.

- Medikamente, Supplemente, Allergien und frühere Behandlungen wurden geteilt.
- Schwangerschaft, Stillzeit, Infektion und neue Hautreaktionen wurden besprochen.
- Produkt, Gerät oder Inhaltsstoffe sind dokumentiert.
- Sterile Vorbereitung und Einmalmaterialien sind nachvollziehbar.
- Warnzeichen und Kontaktweg sind klar.
- Reise, Sport und wichtige Termine wurden genannt.
- Ich verstehe, dass dringende Symptome nicht zu Hause beobachtet werden.
- Ist Gerät, Nadeltiefe und Energieplan dokumentiert?
- Gibt es heute einen Befund oder ein Risiko, das für Verschieben spricht?
- Werden Produkt/Gerät, Charge/Serie, Dosis/Energie und Behandlungsplan dokumentiert?
- Welches Zeichen erfordert Kontakt am selben Tag, welches eine Notfallabklärung?

# Tägliche Routine und Lebensstil

## Hautroutine

- Sonnenschutz konsequent verwenden.
- Barrierepflege einfach und reizarm halten.
- Aktive Wirkstoffe erst nach Freigabe starten.
- Schwellung, Schmerz oder Farbänderung mit Fotos verfolgen.

## Lebensrhythmus

- Schlaf, Rauchen, Ernährung und Stress beeinflussen Hautqualität.
- Ergebnis zum Kontrollzeitpunkt beurteilen, nicht am Behandlungstag.

## Erinnerung

Sonnenschutz, Barrierschutz und konsequente Kontrollen beeinflussen die Qualität vieler ästhetischer Pläne.

# Erwartung und Erhaltungsplan

## Erwartung

- Ergebnisanker: Bei Energieverfahren zählen konservative Einstellungen, Auswahl und Nachsorge mehr als aggressive Ziele.
- Dokumentation: Produkt, Gerät, Charge, Tiefe, Dosis oder Energieplan sollten nachvollziehbar sein.
- Beurteilung: Fotos und Verlauf sind aussagekräftiger als der Eindruck am Behandlungstag.
- Grenze: Mehr Produkt, Energie oder Sitzungen bedeuten nicht automatisch bessere Qualität.
- Sicherheitsanker: Rötung, Wärme und Spannungsgefühl können vorübergehend sein; Blasen, Verbrennung, starke Schmerzen oder Taubheit müssen gemeldet werden.

## Planungssprache

- Sequenz: Die Behandlung RF-Microneedling sollte mit anderen Verfahren nach Gewebeheilung und Ziel priorisiert werden.
- Konflikt vermeiden: aktive Entzündung, Pigmentneigung oder Schwellung sprechen für Abstand statt Stapelung.
- Ziel trennen: Die gewählte Methode löst nicht automatisch Volumen, Bewegung, Hautqualität und Laxität zugleich.
- Ereignisse: vor Reisen oder wichtigen Terminen ist ein konservativer Zeitplan sinnvoller.
- Alternative: Wenn der Zielbereich nicht realistisch zu RF-Microneedling passt, sollte eine andere Option oder Nichtbehandlung benannt werden.
- Kontrolle: Jede Kombination braucht Fotostatus, Warnzeichen und klare Kontaktwege.

# Kombinationen und Alternativen

Kleine, abgestufte Schritte wirken oft kontrollierter als eine übertriebene Einzelbehandlung.

## 1

- Sequenz: Die Behandlung RF-Microneedling sollte mit anderen Verfahren nach Gewebeheilung und Ziel priorisiert werden.
- Konflikt vermeiden: aktive Entzündung, Pigmentneigung oder Schwellung sprechen für Abstand statt Stapelung.

## 2

- Ziel trennen: Die gewählte Methode löst nicht automatisch Volumen, Bewegung, Hautqualität und Laxität zugleich.
- Ereignisse: vor Reisen oder wichtigen Terminen ist ein konservativer Zeitplan sinnvoller.

## 3

- Alternative: Wenn der Zielbereich nicht realistisch zu RF-Microneedling passt, sollte eine andere Option oder Nichtbehandlung benannt werden.
- Kontrolle: Jede Kombination braucht Fotostatus, Warnzeichen und klare Kontaktwege.

## Grenze

Nicht jede Behandlung passt zu jeder Person. Auch Nichtbehandlung kann medizinisch richtig sein.

# Ärztliche Prüfung und Notizen

## Ärztlicher Prüfbereich

- Medizinische Genauigkeit und Grenzen geprüft.
- Sicherheitswarnungen mit Praxisprotokoll abgeglichen.
- Produkt- oder Geräteformulierungen geprüft.
- Persönliche Anweisungen erfolgen in der Untersuchung.

## Fragen für den Termin

- Warum ist RF-Microneedling für mein Ziel geeignet?
- Welche Produkt-, Geräte-, Dosis- oder Tiefenstrategie ist geplant?
- Welche Zeichen sind erwartbar und welche müssen sofort gemeldet werden?
- Wie wird Infektion, Gefäß-, Pigment- oder Energieverletzungsrisiko reduziert?
- Wann vergleichen wir Fotos und entscheiden über weitere Schritte?

## Veröffentlichungsstatus

Status: Entwurf bereit für ärztliche Freigabe. Vor Veröffentlichung soll Dr. Murat Toktamışoğlu Protokoll, Produkt-/Gerätenamen und persönliche Hinweise bestätigen.

Ärztliche Unterschrift

Datum

Versionsnotiz

## Meine Notizen

---

---

---

---

---

# Druckbare Checkliste

## Vorher

- Keine aktive Infektion, Wunde oder Sonnenbrand.
- Medikamente und Supplemente gelistet.
- Allergien und frühere Behandlungen notiert.
- Schwangerschaft oder Stillzeit angegeben.
- Produkt- oder Gerätenamen werden erfragt.
- Kalender lässt Erholung zu.
- Foto- und Kontrollplan wird erfragt.
- Notfallkontakt ist gespeichert.
- Persönliche Anweisungen werden notiert.
- Ziele und Grenzen sind klar.

## Während der Behandlung

- Bereich ist gereinigt.
- Zielbereiche sind bestätigt.
- Sterile Einmalmaterialien sind sichtbar.
- Schmerz, Brennen oder Sehstörung wird gemeldet.
- Produkt- oder Gerätedaten sind dokumentiert.
- Pausen können erbeten werden.
- Farbe, Schmerz und Schwellung werden geprüft.
- Keine hastige Zusatzbehandlung.
- Heimhinweise werden besprochen.
- Kontrolltermin wird erfragt.

## Nachher

- Bereich nicht reiben.
- Hitze und intensiven Sport verschieben.
- Make-up- und Pflegezeitpunkt ist klar.
- Schwellung und Rötung mit Fotos verfolgen.
- Krusten oder Einstichstellen nicht ausdrücken.
- Leichte Blutergüsse können vorübergehend sein.
- Zunehmende Schmerzen nicht abwarten.
- Farbänderung rasch melden.
- Atem-, Schluck- oder Sehstörung ist dringend.
- Kontrolltermin einhalten.

## Nachsorgeangabe

Kontrolltermin, Fotodokumentation und Warnzeichen sollten vor dem Verlassen klar sein.

# Nachsorgeplan

Datum	Rötung/Ödem	Schmerz/Druck	Notiz
Tag 0			
Tag 1			
Tag 2			
Tag 3			
Tag 4			
Tag 5			
Tag 6			
Tag 7			
Tag 8			

## Früher Kontakt

- Verbrennungsartige Veränderung oder Blasen
- Starke oder zunehmende Schmerzen
- Eiter, Fieber, Geruch oder zunehmende Wärme
- Anhaltende Taubheit

# Fragen für den Termin

## Fragen für den Termin

- Warum ist RF-Microneedling für mein Ziel geeignet?
- Welche Produkt-, Geräte-, Dosis- oder Tiefenstrategie ist geplant?
- Welche Zeichen sind erwartbar und welche müssen sofort gemeldet werden?
- Wie wird Infektion, Gefäß-, Pigment- oder Energieverletzungsrisiko reduziert?
- Wann vergleichen wir Fotos und entscheiden über weitere Schritte?
- Welche Alternative wäre ehrlicher, wenn mein Ziel nicht passt?

## Kurzglossar

- Radiofrequenz: Energie, die kontrollierte Wärme im Gewebe erzeugen kann.
- Microneedling: Kontrollierte Mikrokanäle in der Haut.
- Barriere: Schützende Hautoberfläche gegen Reizung.
- Kollagenantwort: Reparaturprozess über Wochen bis Monate.

## Schlussnotiz

Diese Liste stärkt das Gespräch; persönliche Entscheidungen erfordern Untersuchung und medizinisches Urteil.

# Informierte Entscheidung, maßvoller Plan.

Quellen wurden zur Prüfung von Sicherheit, Vorgespräch und Erholungssprache genutzt.

1

**U.S. Food and Drug Administration**

## **Potential Risks with Certain Uses of RF Microneedling**

Für Komplikationssprache und konservative Energieplanung bei RF-Microneedling genutzt.

<https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/potential-risks-certain-uses-radofrequency-rf-microneedling-fda-safety-communication>

2

**U.S. Food and Drug Administration**

## **Microneedling Devices: Benefits, Risks and Safety**

Für Nutzen-Risiko-Sprache und Gerätesicherheit bei Microneedling genutzt.

<https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/microneedling-devices-getting-point-benefits-risks-and-safety>

3

**American Society for Dermatologic Surgery**

## **Microneedling**

Für Ablauf, Kandidatenauswahl und Nachsorge bei Microneedling genutzt.

<https://www.asds.net/skin-experts/skin-treatments/microneedling>

### **Freigabeablauf**

Vor klinischer Nutzung ist ärztliche Freigabe erforderlich.

**drmurattoktamisoglu.com**